





Colorbond[®] For Panel



สำหรับงานติดตั้งผนังภายในและ ภายนอก




SYSTEM LAYERS



Metal Sheet
Colorbond®
Interior
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์
สำหรับงานภายใน



ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี **COLORBOND®** For Panel
COLORBOND® For Panel Layer



เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี ผสม อลูมิเนียม 55 % ที่ช่วยป้องกันชั้นเหล็กจากการสัมผัสชั้นบรรยากาศ และสังกะสีที่จะเสียสละตัวเองเพื่อไปปกป้องบริเวณรอยต่อและรอยขีด

มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยมากกว่าเหล็กเคลือบสังกะสี ถึง 4 เท่า ในสภาวะเดียวกัน


Colorbond® has **Zincalume®** steel, a Zinc-Aluminium 55% Alloy Coated Steel as a core substrate. It provides both barrier protection of Aluminium that prevents steel from atmospheric contacts and galvanic protection of Zinc that sacrifices metal layer to protect its core steel at cut edges and scratches.

On an average ZINCALUME® steel (AZ150 - Zinc-Aluminium 55% Coating of 150 g/m²) lasts up to four times longer than Galvanised steel (Z275 - Zinc Coating of 275 g/m²) in similar environmental conditions.


สีเคลือบด้านหลัง / BACKING COAT

เทคโนโลยีชั้นเคลือบสีด้านหลัง
สูตรพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพ
การยึดเกาะกับฉนวนมากขึ้น


New formula epoxy backing coat layer significantly improve the adhesive properties insulation



คุณสมบัติเด่นสำหรับงานผนังภายนอก
FEATURES FOR **EXTERIOR PANEL**




-  สะท้อนความร้อนด้วยเทคโนโลยีเทอร์มาเทค®
Solar reflection with **Thermatech® technology**
-  ผนังสะอาด สวยงาม ยาวนาน ด้วยเทคโนโลยี คลีน
Easy clean with **Clean technology**
-  สีสวยงาม ยาวนานไม่ซีดจางรับประกัน 10 ปี
Long lasting color
warranty color fading 10 years
-  วัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารเขียว
Green's **Building technology**
-  รูปลอนสามารถดีไซน์ได้หลากหลาย
Variety of profiles
-  เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างแผ่น กับฉนวนความร้อน
Increase adhesion between metal sheet and insulation
-  รับประกันสูงสุด 30 ปี
Warranty 30 year




คุณสมบัติเด่นสำหรับงานผนังภายใน
FEATURES FOR **INTERIOR PANEL**

-  ปลอดภัยไร้ตะกั่วและปรอท
No added lead and mercury
-  สีไม่หลุดร่อน รับประกัน 15 ปี
No color peeling
warranty 15 years
-  ผนังทำความสะอาดง่าย
Easy clean
-  สีสันสวยงาม มีอายุการใช้งานยาวนาน
Long Lasting color
-  รูปลอนสามารถดีไซน์ได้หลากหลาย
Variety of profiles
-  เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างแผ่น กับฉนวนความร้อน
Increase adhesion between metal sheet and insulation
-  รับประกันสูงสุด 30 ปี
Warranty 30 year



สีสวยยาวนาน ไม่ลอก่อน
LONG LASTING COLOR

มั่นใจ รับประกันสูงสุด 30 ปี*
“หมดกังวลทุกปัญหา เรื่องหลังคา”





ประเภทของการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน
การไม่ผุกร่อนหรือเสียหายจากการกัดกร่อน Perforation due to corrosion	30 ปี
การไม่หลุดร่อนหรือหลุดเป็นเกล็ดของสี Color Peeling and Flake	15 ปี
สีไม่ซีดจางหรือไม่หลุดเป็นผงอย่างรุนแรง Color Fading and chalking	10 ปี
การไม่กักครายต่างจากคราบน้ำฝน Dirt Retention	5 ปี

*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCT SPECIFICATION

	COLORBOND®
ชั้นเคลือบโลหะ / Coating Class	AZ150
ความหนาชั้นเคลือบสีด้านหน้า (ไมครอน) Finishing Coat Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 20 ไมครอน Polyester - 20 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีรองพื้นด้านบน (ไมครอน) Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 5 ไมครอน Polyester - 5 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีรองพื้นด้านล่าง (ไมครอน) Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 5 ไมครอน Polyester - 5 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีด้านหลัง (ไมครอน) Backing Coat Thickness (Microns)	อีพ็อกซี่สูตรพิเศษ 5 ไมครอน New formula Backing coat Epoxy 5 µm
เฉดสีด้านหลัง Backing color	เทาควัน Shadow Grey
ชั้นคุณภาพ / Steel Grade	G300, G550
ช่วงความหนา (มม.) Thickness Ranges BMT (mm)	0.30 - 1.00
ความกว้างสูงสุด (มม.) / Max width (mm)	1260
เทคโนโลยี เทอร์มาเทค® / THERMATECH® Technology	เทคโนโลยี สะท้อนความร้อน Solar reflection properties
เทคโนโลยี คีน / Clean Technology	ลดการยึดเกาะของคราบน้ำมัน สีสันสดใสเสมอ Resist dirt staining and maintain its vibrant color
การรับรองมาตรฐาน / Certificate Standard	TIS 2753-2559
มาตรฐานอ้างอิง / Reference Standard	AS/NZS 2728-2013 , AS1365-1996



Colorbond® For Panel



LONG
LASTING
COLOR

SRI 91 Thredbo White	SRI 87 Aiyara White	SRI 86 Off White	SRI 75 In Light Grey	SRI 72 Burnt Almond
SRI 632 Desert Wind	SRI 55 Jade Green	SRI 54 Alloy Grey	SRI 53 Custard Orange	SRI 40 International Brown
SRI 38 Skytone Blue	SRI 36 Bangkok Red	SRI 29 Tobac Brown	SRI 28 Army Green	SRI 28 Ocean Blue
SRI 28 Posh Grey	SRI 27 Carbonic Grey	SRI 24 Forest Green	SRI 20 UK Blue	SRI N/A Night Sky

* เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการผลิต ตัวอย่างสีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย

* Actual colours may vary slightly from the printed colours

ของแถมองศาตราสัญลักษณ์ COLORBOND® ด้านใต้แผ่น ทุกระยะ: 5 เมตร

COLORBOND® Panel by BlueScope AZ150 G*** BMT :*.** APT :*.** มท.2753-2559 XXXXXXXXXXXXXXX

NS BlueScope (Thailand) Limited

Marketing & Sales Office :

188 Spring tower building ,Unit 1-5, 14 Floor, Thung Phayathai, Rajthewi, Bangkok 10400

Telephone +66 (0) 2333 3000 (Automatic) Facimile +66 (0) 2333 3001-2



BlueScope Thailand www.nsbluescope.com/th Hotline: 02 333 3030

January 2022